

光shop価格表

装置名	発光色	KANAUE向け型番	A	B	C	外形図	発光色 (型式※部)	消費電流 (A)	消費電力 (W)							
高輝度直線照明	W	KLHA45x25-22WD-4	65	45	35		○W:白	0.05	1.20							
高輝度直線照明	W	KLHA85x25-22WD-4	105	85	75		○W:白	0.10	2.40							
高輝度直線照明	W	KLHA125x25-22WD-4	145	125	115		○W:白	0.15	3.60							
高輝度直線照明	W	KLHA165x25-22WD-4	185	165	155		○W:白	0.20	4.80							
高輝度直線照明	W	KLHA205x25-22WD-4	225	205	195											
高輝度直線照明	W	KLHA245x25-22WD-4	265	245	235											
高輝度直線照明	W	KLHA325x25-22WD-4	345	325	315											
高輝度直線照明	W	KLHA405x25-22WD-4	425	405	395											
高輝度直線照明	W	KLHA485x25-22WD-4	505	485	475											
高輝度直線照明	W	KLHA565x25-22WD-4	585	565	555											
高輝度直線照明	W	KLHA645x25-22WD-4	665	645	635											
高輝度直線照明	W	KLHA725x25-22WD-4	745	725	715											
高輝度直線照明	W	KLHA805x25-22WD-4	825	805	795											
高輝度直線照明	W	KLHA1205x25-22WD-4	1225	1205	1195											
直線照明	W	KL A45x25-22WD-4	65	45	35											
直線照明	R	KL A45x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A45x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A45x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A45x25-22IR850D-4								●IR850	0.07	1.70				
直線照明	IR940	KL A45x25-22IR940D-4								●IR940	0.07	1.70				
直線照明	W	KL A85x25-22WD-4								○W:白	0.15	3.60				
直線照明	R	KL A85x25-22RD-4								●R:赤	0.08	1.80				
直線照明	G	KL A85x25-22GD-4								●G:緑	0.15	3.60				
直線照明	B	KL A85x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A85x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A85x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A125x25-22WD-4				145		125	115							
直線照明	R	KL A125x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A125x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A125x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A125x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A125x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A165x25-22WD-4														
直線照明	R	KL A165x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A165x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A165x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A165x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A165x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A205x25-22WD-4	225	205	195											
直線照明	R	KL A205x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A205x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A205x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A205x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A205x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A245x25-22WD-4														
直線照明	R	KL A245x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A245x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A245x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A245x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A245x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A325x25-22WD-4				345		325	315							
直線照明	R	KL A325x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A325x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A325x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A325x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A325x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A405x25-22WD-4														
直線照明	R	KL A405x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A405x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A405x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A405x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A405x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A485x25-22WD-4	505	485	475											
直線照明	R	KL A485x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A485x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A485x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A485x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A485x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A565x25-22WD-4														
直線照明	R	KL A565x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A565x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A565x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A565x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A565x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A645x25-22WD-4				665		645	635							
直線照明	R	KL A645x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A645x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A645x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A645x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A645x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A725x25-22WD-4														
直線照明	R	KL A725x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A725x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A725x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A725x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A725x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A805x25-22WD-4	825	805	795											
直線照明	R	KL A805x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A805x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A805x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A805x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A805x25-22IR940D-4														
直線照明	W	KL A1205x25-22WD-4														
直線照明	R	KL A1205x25-22RD-4														
直線照明	G	KL A1205x25-22GD-4														
直線照明	B	KL A1205x25-22BD-4														
直線照明	IR850	KL A1205x25-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KL A1205x25-22IR940D-4														
高輝度直線照明	W	KLWA45x41-22WD-4				65		45	35		○W:白	0.10	2.40			
高輝度直線照明	W	KLWA85x41-22WD-4				105		85	75		○W:白	0.20	4.80			
高輝度直線照明	W	KLWA125x41-22WD-4				145		125	115		○W:白	0.30	7.20			
高輝度直線照明	W	KLWA165x41-22WD-4	185	165	155	○W:白	0.40	9.60								
高輝度直線照明	W	KLWA205x41-22WD-4	225	205	195	○W:白	0.50	12.00								
高輝度直線照明	W	KLWA245x41-22WD-4	265	245	235	○W:白	0.60	14.40								
高輝度直線照明	W	KLWA325x41-22WD-4	345	325	315	○W:白	0.80	19.20								
高輝度直線照明	W	KLWA405x41-22WD-4	425	405	395	○W:白	1.00	24.00								
高輝度直線照明	W	KLWA485x41-22WD-4	505	485	475	○W:白	1.20	28.80								
高輝度直線照明	W	KLWA565x41-22WD-4	585	565	555	○W:白	1.40	33.60								
直線照明	W	KLWA45x41-22WD-4	65	45	35		○W:白	0.10	2.40							
直線照明	R	KLWA45x41-22RD-4									●R:赤	0.05	1.20			
直線照明	G	KLWA45x41-22GD-4									●G:緑	0.10	2.40			
直線照明	B	KLWA45x41-22BD-4									●B:青	0.10	2.40			
直線照明	IR850	KLWA45x41-22IR850D-4									●IR850	0.07	1.70			
直線照明	IR940	KLWA45x41-22IR940D-4								●IR940	0.07	1.70				
直線照明	W	KLWA85x41-22WD-4								○W:白	0.20	4.80				
直線照明	R	KLWA85x41-22RD-4								●R:赤	0.10	2.40				
直線照明	G	KLWA85x41-22GD-4								●G:緑	0.20	4.80				
直線照明	B	KLWA85x41-22BD-4								●B:青	0.20	4.80				
直線照明	IR850	KLWA85x41-22IR850D-4								●IR850	0.14	3.40				
直線照明	IR940	KLWA85x41-22IR940D-4								●IR940	0.14	3.40				
直線照明	W	KLWA125x41-22WD-4					145	125	115							
直線照明	R	KLWA125x41-22RD-4												●R:赤	0.15	3.60
直線照明	G	KLWA125x41-22GD-4												●G:緑	0.30	7.20
直線照明	B	KLWA125x41-22BD-4				●B:青					0.30	7.20				
直線照明	IR850	KLWA125x41-22IR850D-4				●IR850					0.21	5.10				
直線照明	IR940	KLWA125x41-22IR940D-4				●IR940					0.21	5.10				
直線照明	W	KLWA165x41-22WD-4				○W:白					0.40	9.60				
直線照明	R	KLWA165x41-22RD-4				●R:赤					0.20	4.80				
直線照明	G	KLWA165x41-22GD-4														
直線照明	B	KLWA165x41-22BD-4														
直線照明	IR850	KLWA165x41-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KLWA165x41-22IR940D-4														
直線照明	W	KLWA205x41-22WD-4	225	205	195											
直線照明	R	KLWA205x41-22RD-4														
直線照明	G	KLWA205x41-22GD-4														
直線照明	B	KLWA205x41-22BD-4														
直線照明	IR850	KLWA205x41-22IR850D-4														
直線照明	IR940	KLWA205x41-22IR940D-4														
直線照明	W	KLWA245x41-22WD-4						</								

光shop価格表

装置名	発光色	A	B	外形図		発光色 (型番※部)	消費電流 (A)	消費電力 (W)					
高輝度面照明	W	KMD50x60-22WD-4	50	60	KMD, KMN		○W:白	0.13	3.10				
高輝度面照明	W	KMD100x120-22WD-4	100	120			○W:白	0.50	12.00				
高輝度面照明	W	KMD150x180-22WD-4	150	180			○W:白	1.13	27.00				
面照明	W	KMN50x60-22WD-4	50	60			○W:白	0.13	3.00				
面照明	R	KMN50x60-22RD-4			●R:赤	0.08	1.80						
面照明	G	KMN50x60-22GD-4					●G:緑	0.13	3.00				
面照明	B	KMN50x60-22BD-4					●B:青	0.13	3.00				
面照明	IR850	KMN50x60-22IR850D-4					●IR850	0.11	2.60				
面照明	IR940	KMN50x60-22IR940D-4					●IR940	0.11	2.60				
面照明	W	KMN100x120-22WD-4	100	120			○W:白	0.50	12.00				
面照明	R	KMN100x120-22RD-4			●R:赤	0.30	7.20						
面照明	G	KMN100x120-22GD-4					●G:緑	0.50	12.00				
面照明	B	KMN100x120-22BD-4					●B:青	0.50	12.00				
面照明	IR850	KMN100x120-22IR850D-4					●IR850	0.42	10.10				
面照明	IR940	KMN100x120-22IR940D-4					●IR940	0.42	10.10				
面照明	W	KMN150x180-22WD-4	150	180			○W:白	1.13	27.00				
面照明	R	KMN150x180-22RD-4			●R:赤	0.68	16.20						
面照明	G	KMN150x180-22GD-4					●G:緑	1.13	27.00				
面照明	B	KMN150x180-22BD-4					●B:青	1.13	27.00				
面照明	IR850	KMN150x180-22IR850D-4					●IR850	0.95	22.70				
面照明	IR940	KMN150x180-22IR940D-4					●IR940	0.95	22.70				
装置名	発光色	A	B	外形図		発光色 (型番※部)	消費電流 (A)	消費電力 (W)					
面照明	W	KMW100x300-32WD-4	100	300			○W:白	0.53	12.60				
面照明	W	KMW100x400-32WD-4	100	400			○W:白	0.70	16.80				
面照明	W	KMW100x500-32WD-4	100	500			○W:白	0.88	21.00				
面照明	W	KMW200x200-32WD-4	200	200			○W:白	0.70	16.80				
面照明	W	KMW200x300-32WD-4	200	300			○W:白	1.05	25.20				
面照明	W	KMW200x400-32WD-4	200	400			○W:白	1.40	33.60				
面照明	W	KMW200x500-32WD-4	200	500			○W:白	1.75	42.00				
面照明	W	KMW300x300-32WD-4	300	300			○W:白	1.50	37.80				
装置名	発光色	A	B	H	C	外形図	発光色 (型番※部)	消費電流 (A)	消費電力 (W)				
リング照明	W	KR32x10-16WD-4	32	10	20	KR32, TR50	○W:白	0.08	1.80				
リング照明	R	KR32x10-16RD-4					●R:赤	0.05	1.20				
リング照明	G	KR32x10-16GD-4					●G:緑	0.08	1.80				
リング照明	B	KR32x10-16BD-4					●B:青	0.08	1.80				
リング照明	W	KR50x18-16WD-4	50	18	16		○W:白	0.15	3.60				
リング照明	R	KR50x18-16RD-4					●R:赤	0.08	1.80				
リング照明	G	KR50x18-16GD-4					●G:緑	0.15	3.60				
リング照明	B	KR50x18-16BD-4					●B:青	0.15	3.60				
リング照明	W	KR50x28-16WD-4	50	28	40		○W:白	0.13	3.00				
リング照明	R	KR50x28-16RD-4					●R:赤	0.08	1.80				
リング照明	G	KR50x28-16GD-4					●G:緑	0.13	3.00				
リング照明	B	KR50x28-16BD-4					●B:青	0.13	3.00				
リング照明	W	KR75x27-16WD-4	75	27	43	KR75~	○W:白	0.23	5.40				
リング照明	R	KR75x27-16RD-4					●R:赤	0.13	3.00				
リング照明	G	KR75x27-16GD-4					●G:緑	0.23	5.40				
リング照明	B	KR75x27-16BD-4					●B:青	0.23	5.40				
リング照明	IR850	KR75x27-16IR850D-4					●IR850	0.18	4.20				
リング照明	IR940	KR75x27-16IR940D-4					●IR940	0.18	4.20				
リング照明	W	KR100x52-16WD-4	100	52	68		○W:白	0.30	7.20				
リング照明	R	KR100x52-16RD-4					●R:赤	0.18	4.20				
リング照明	G	KR100x52-16GD-4					●G:緑	0.30	7.20				
リング照明	B	KR100x52-16BD-4					●B:青	0.30	7.20				
リング照明	IR850	KR100x52-16IR850D-4					●IR850	0.25	5.90				
リング照明	IR940	KR100x52-16IR940D-4					●IR940	0.25	5.90				
リング照明	W	KR125x77-16WD-4	125	77	93		○W:白	0.40	9.60				
リング照明	R	KR125x77-16RD-4					●R:赤	0.25	6.00				
リング照明	G	KR125x77-16GD-4									●G:緑	0.40	9.60
リング照明	B	KR125x77-16BD-4									●B:青	0.40	9.60
リング照明	IR850	KR125x77-16IR850D-4					●IR850	0.25	5.90				
リング照明	IR940	KR125x77-16IR940D-4					●IR940	0.25	5.90				
リング照明	W	KR150x102-16WD-4	150	102	118		○W:白	0.40	9.60				
リング照明	R	KR150x102-16RD-4					●R:赤	0.25	6.00				
リング照明	G	KR150x102-16GD-4									●G:緑	0.40	9.60
リング照明	B	KR150x102-16BD-4									●B:青	0.40	9.60
リング照明	IR850	KR150x102-16IR850D-4					●IR850	0.25	5.90				
リング照明	IR940	KR150x102-16IR940D-4					●IR940	0.25	5.90				
リング照明	W	KR175x127-16WD-4	175	127	143		○W:白	0.40	9.60				
リング照明	R	KR175x127-16RD-4					●R:赤	0.25	6.00				
リング照明	G	KR175x127-16GD-4									●G:緑	0.40	9.60
リング照明	B	KR175x127-16BD-4									●B:青	0.40	9.60
リング照明	IR850	KR175x127-16IR850D-4					●IR850	0.25	5.90				
リング照明	IR940	KR175x127-16IR940D-4					●IR940	0.25	5.90				
リング照明	W	KR200x152-16WD-4	200	152	168		○W:白	0.40	9.60				
リング照明	R	KR200x152-16RD-4					●R:赤	0.25	6.00				
リング照明	G	KR200x152-16GD-4									●G:緑	0.40	9.60
リング照明	B	KR200x152-16BD-4									●B:青	0.40	9.60
リング照明	IR850	KR200x152-16IR850D-4					●IR850	0.25	5.90				
リング照明	IR940	KR200x152-16IR940D-4					●IR940	0.25	5.90				
リング照明	W	KR250x202-16WD-4	250	202	218		○W:白	0.40	9.60				
リング照明	R	KR250x202-16RD-4					●R:赤	0.25	6.00				
リング照明	G	KR250x202-16GD-4									●G:緑	0.40	9.60
リング照明	B	KR250x202-16BD-4									●B:青	0.40	9.60
リング照明	IR850	KR250x202-16IR850D-4					●IR850	0.25	5.90				
リング照明	IR940	KR250x202-16IR940D-4					●IR940	0.25	5.90				
リング照明	W	KR300x252-16WD-4	300	252	268		○W:白	0.40	9.60				
リング照明	R	KR300x252-16RD-4					●R:赤	0.25	6.00				
リング照明	G	KR300x252-16GD-4									●G:緑	0.40	9.60
リング照明	B	KR300x252-16BD-4									●B:青	0.40	9.60
リング照明	IR850	KR300x252-16IR850D-4					●IR850	0.25	5.90				
リング照明	IR940	KR300x252-16IR940D-4					●IR940	0.25	5.90				
装置名	発光色	A	B	C	H	J	発光色 (型番※部)	消費電流 (A)	消費電力 (W)				
ローアングルリング照明	W	KRL75x27-8W-4	75	38	27	55							
ローアングルリング照明	R	KRL75x27-8R-4								8.5			
ローアングルリング照明	G	KRL75x27-8G-4									12.5		
ローアングルリング照明	B	KRL75x27-8B-4											
ローアングルリング照明	W	KRL75x27-12W-4	100	63	52	80							
ローアングルリング照明	R	KRL75x27-12R-4							8.5				
ローアングルリング照明	G	KRL75x27-12G-4								12.5			
ローアングルリング照明	B	KRL75x27-12B-4											
ローアングルリング照明	W	KRL100x52-8W-4	125	88	77	105							
ローアングルリング照明	R	KRL100x52-8R-4							8.5				
ローアングルリング照明	G	KRL100x52-8G-4								12.5			
ローアングルリング照明	B	KRL100x52-8B-4											
ローアングルリング照明	W	KRL100x52-12W-4	8.5										
ローアングルリング照明	R	KRL100x52-12R-4		10.10									
ローアングルリング照明	G	KRL100x52-12G-4			12.5								
ローアングルリング照明	B	KRL100x52-12B-4											
ローアングルリング照明	W	KRL125x77-8W-4	125			88	77	105					
ローアングルリング照明	R	KRL125x77-8R-4		1.15									
ローアングルリング照明	G	KRL125x77-8G-4			1.15								
ローアングルリング照明	B	KRL125x77-8B-4											
ローアングルリング照明	W	KRL125x77-12W-4	0.77										
ローアングルリング照明	R	KRL125x77-12R-4		0.77									
ローアングルリング照明	G	KRL125x77-12G-4			1.15								
ローアングルリング照明	B	KRL125x77-12B-4											



